



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове

Кирова ул., д. 27 «а», г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Тел. (34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 23.12.2021 № 14372

г. Глазов

Мной, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове Войкиной Олесеи Владимировной, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове Кропотининой Веры Анатольевны о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «23» ноября 2021 г. № 218

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КУРЕГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МОУ «КУРЕГОВСКАЯ СОШ»), ОГРН 1021800589491 ИНН 1805889112

427646, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН, КУРЕГОВО ДЕРЕВНЯ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 1А

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. На пищеблоке используются алюминиевые кастрюли, что противоречит абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

2. Для приготовления теста используется производственный стол с пластмассовым покрытием, а не цельнометаллический, что также противоречит абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

3. Согласно экспертному заключению № 1271/1 от 08.12.2021, выданному филиалом ФБУЗ ЦГиЭ в Удмуртской Республике в г. Глазове, выявлено занижение суммарной массы блюд на завтрак: во все дни, на обед: во все дни, кроме 10-го дня, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 9 таблица № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Выявлено повышенное потребление сахара во все дни, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 приложение 7 табл. № 2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Выявлено занижение содержания белков, жиров, витамина кальция за завтрак и обед, что не соответствует п. 8.1.2 приложение 10 таблица № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Таким образом, примерное и фактическое меню (завтрак, обед) детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МОУ «Куреговская СОШ», не соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2 приложение 7 табл. № 2, приложение 9 таблица № 3, приложение 10 таблица № 1.

4. По результатам экспертизы (экспертное заключение от 07.12.2021 № 1266/1) выявлено превышение коэффициента пульсации освещенности в следующих обследуемых помещениях:

1. Кабинет № 14 середина доски (18+/-2) при нормативе не более 10.
2. Кабинет № 3 середина доски (16+/-1) при нормативе не более 10.
3. Кабинет № 2 середина доски (25+/-2) при нормативе не более 10,

что является нарушением требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144, таблица 5.54 п. 15.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "КУРЕГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МОУ «КУРЕГОВСКАЯ СОШ»), ОГРН 1021800589491 ИНН 1805889112

427646, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН, КУРЕГОВО ДЕРЕВНЯ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 1А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Привести посуду для приготовления пищи на пищеблоке в соответствии с абз. 3 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

2. Заменить на пищеблоке производственный стол с пластмассовым покрытием на стол в соответствии с абз. 8 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - «Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород».

3. Привести примерное и фактическое меню (завтрак, обед) детей возрастной группы 7-11 лет, обучающихся в МОУ «Куреговская СОШ» в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2 приложение 7 табл. № 2, приложение 9 таблица № 3, приложение 10 таблица № 1.

4. Обеспечить приведение коэффициента пульсации освещенности в следующих помещениях:

- Кабинет № 14 середина доски.

- Кабинет № 3 середина доски.

- Кабинет № 2 середина доски в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел V п. 144, таблица 5.54 п. 15.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУРЕГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (МОУ «КУРЕГОВСКАЯ СОШ»), ОГРН 1021800589491 ИНН 1805889112

427646, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН, КУРЕГОВО ДЕРЕВНЯ, ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 1А

в лице директора МОУ «КУРЕГОВСКАЯ СОШ» ТУКТАРЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ АНТОНОВНЫ (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: г. Глазов, ул. Кирова, 27-а **в срок до 31.07.2022.**

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Глазове



(подпись)

О.В. Войкина

(расшифровка подписи)

Настоящее предписание направлено в качестве приложения к акту проверки № 218 от 23.12.2021 заказным письмом с уведомлением по адресу: 427646, Удмуртская Республика, Глазовский район, деревня Курегово, Школьный переулок, д. 1А, а также электронной почтой по адресу: tuktareva@glazrayon.ru.

